



# 3M™ Ochrana sluchu při práci

Řešení ochrany sluchu a komunikace




# Problémy s vysokou hladinou zvuku

**Proměnlivá úroveň hluku:** V každém prostředí je jiná hladina hluku a pracovníci se mohou během dne setkávat s různými hladinami hluku v různých oblastech téhož zařízení.

**Lidský faktor:** Každý člověk má jiný tvar, velikost a anatomii zvukovodu, takže neexistuje žádná univerzální velikost. Klíčem k dosažení optimální ochrany je co nejlepší přizpůsobení.

**Komunikace se zaměstnanci:** V případech, kdy je nezbytné nutné, aby zaměstnanci komunikovali nebo slyšeli varování, je nezbytné, aby byl jejich sluch chráněn před nebezpečnými hladinami hluku a zároveň byl schopen slyšet veškerá varování.

## Výšky decibelů dB(A)





# Pěnové zátky 3M™

Jednorázové zátky do uší 3M™ vyrobené z rozpínavé pěny s pomalou regenerací poskytují uživatelům skvělou kombinaci pohodlí a ochrany sluchu.

Po vložení do ucha se pěnové zátky do uší roztáhnou a přizpůsobí se jedinečnému tvaru každého ucha, čímž poskytují pohodlné a přizpůsobené nošení. Společnost 3M nabízí širokou škálu jednorázových rolovacích zátek do uší, takže si můžete vybrat to nejlepší řešení pro své individuální potřeby.

## 3M™ E-A-R™ Classic™ PP-01-002

Zátky do uší 3M E-A-R Classic byly prvními pěnovými zátkami do uší v oboru a znamenaly prakticky revoluci v ochraně sluchu. Dnes tato revoluce pokračuje. Díky patentovaným pěnovým materiálům, preferovanému válcovému tvaru a osvědčenému pohodlí při nošení v uchu splňuje více potřeb uživatelů a životního prostředí.

## 3M™ E-A-Rsoft™ Neons™ ES-01-001

Zátky do uší 3M E-A-R soft Yellow Neons mají hladkou strukturu a jsou vyrobeny z stlačitelné pěny pro pohodlné nošení v uších.

Nabízí se v jedné velikosti, aby se pohodlně vešly i do širokých uší. Jasně barevné zátky do uší 3M™ E-A-R soft™ Yellow Neons™, které umožňují sledovat dodržování ochrany sluchu, jsou vynikající volbou pro jakýkoli program ochrany sluchu.

## 3M™ 1100™

Měkká hypoalergenní pěna a kuželovitý design pomáhají zajistit a snížit hluk ve zvukovodu. Zátky do uší 3M 1100 a 3M™ 1110 Earplugs se snadno srolují a po nasazení do ucha se změkčují s tělesnou teplotou pro pohodlné dlouhodobé nošení.

## 3M™ E-A-R™ Dávkovač zátek 391-0000

Pohodlně poskytnete ochranu sluchu tam, kde ji zaměstnanci potřebují. Dávkovač na zátky do uší 3M One Touch. Zátky dávkovač podává jednotlivě a díky tomu snížíte spotřebu za jednotlivá balení a umožníte Vašich zaměstnancům jednoduchý přístup k ochraně sluchu. Je vyroben z plastu ABS s práškově lakovanou ocelovou zadní deskou a je určen do náročných prostředí - uvnitř i venku.

- Přesně dávkuje jednu zátku do ucha najednou.
- Vydává zátky do uší přímo do ruky
- Práškově lakovaná ocelová zadní deska a odolný ABS a POM plastu pro náročná prostředí
- Volně stojící nebo nástěnný, může být umístěn uvnitř nebo venku



# Push to Fit zátky 3M™

Zátky do uší 3M™ Push-to-fit jednoduše uchopíte za stopku a zatlačíte je na místo - pro čisté a pohodlné nasazení není nutné je srolovat. Měkká pěna se rychle přizpůsobí tvaru ucha a pomůže vytvořit těsnění snižující hluk. Protože se pěnového hrotu nedotýkáte, snadno se nasazují a udržují v čistotě, i když máte špinavé ruce nebo používáte rukavice.

## 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1000

Zátkové chrániče sluchu 3M Push-to-Fit se velmi snadno nasazují, protože není třeba je srolovat: stačí použít měkkou pružnou rukojeť, abyste zátkový chránič sluchu zatlačili do správné polohy a dosáhli vynikající ochrany. Protože se při nasazování nemusíte dotýkat pěny, jedná se o jeden z nejhygieničtějších typů zátek do uší.

## 3M™ E-A-R™ Express™ EX-01-021

Jedinečná konstrukce kapslí zátek do uší 3M E-A-R Express umožňuje pěnu snadno stlačit, takže zátka do uší jemně vklouznou do náušníku a pomalu se rozšiřuje, čímž účinně utěsňuje většinu zvukovodů.

# Znovu použitelné zátky 3M™

Tyto odolné zátka do uší s dlouhou životností jsou vyrobeny z měkkých, pružných materiálů, které lze prát a opakovaně používat. Zúžené koncovky jsou předem vytvarované tak, aby se přizpůsobily pohodlně padnou na širokou škálu velikostí uší. K dispozici jsou v různých stylech a úrovních ochrany.

## 3M™ E-A-R™ UltraFit™ UF-01-000N

Díky osvědčené konstrukci s trojitou přírubou a poddajnému, předem vytvarovanému materiálu jsou zátka do uší 3M E-A-R UltraFit vhodné pro většinu zvukovodů. Tyto odolné zátka do uší lze snadno používat opakovaně, čímž se snižuje množství odpadu. Lze je snadno čistit vodou a mýdlem. Protože není třeba před nasazením srolovat, stačí je jednoduše zasunout do uší a zajistí čisté a pohodlné tlumení hluku. Součástí každého páru je šňůrka s koncovkou pro opakované použití, kterou lze vyjmout a znovu nasadit, což umožňuje flexibilní nošení špuntů se šňůrkou nebo bez šňůrky.





# Mušlové chrániče sluchu 3M™

Mušlové chrániče sluchu jsou oblíbenou volbou v oblasti ochrany sluchu díky snadnému použití a stálému přizpůsobení. Chrániče sluchu jsou k dispozici v provedení s čelenkou, na krku, na helmě a skládací.

## 3M™ PELTOR™ Optime™ I

Chrániče sluchu 3M PELTOR Optime I nabízejí všestrannou ochranu a jsou velmi lehké a poskytují vysoký komfort nošení.

Kombinují nízký profil s velkorysou vnitřní hloubkou, díky čemuž je lze snadno kombinovat s dalším vybavením, což umožňuje uchu pohodlně odpočívat. Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ Optime™ I jsou vaší volbou pro krátkodobé i dlouhodobé úkoly. Široké, pohodlné těsnicí kroužky jsou vyplněny jedinečnou kombinací tekutiny a pěny, která zajišťuje optimální těsnění a zároveň nízký kontaktní tlak. Je ideální pro použití v prostředí s mírným průmyslovým hlukem, jako jsou dílny, plechárny a tiskárny, případně i jako vhodná ochrana sluchu do dílny a na hobby použití.



## 3M™ PELTOR™ Optime™ II

Chrániče sluchu 3M PELTOR Optime II byly vyvinuty pro náročné hlučné prostředí a maximálně tlumí i extrémně nízké frekvence.

Těsnicí kroužky jsou vyplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny. Výsledkem je optimální těsnění s nízkým kontaktním tlakem, které poskytuje příjemný komfort i při dlouhodobém používání. Těsnicí kroužky mají větrací kanálky a jsou pokryty měkkou, vzorovanou, hygienickou pěnou.

Chránič sluchu 3M™ PELTOR™ Optime™ II je vhodnou volbou pro prostředí se značným průmyslovým hlukem nebo ve stavebnictví ke strojům, na letištích a při zemědělských pracích.



## 3M™ PELTOR™ Optime™ III

Chránič sluchu 3M PELTOR Optime III je vysoce výkonný chránič sluchu a byl vyvinut pro použití v extrémně hlučném prostředí. Ochrana je založena na technologii s dvojitým pláštěm minimalizujícím rezonanci v plášti držáku, což vede k maximálnímu vysokofrekvenčnímu útlumu.

Těsnicí kroužky jsou široké a vyplněné měkkou plastovou pěnou pro co nejlepší uchycení a nízký kontaktní tlak. 3M™ PELTOR™ Optime™ III je zárukou účinné ochrany a nejvyšší kvality pohodlí pro uživatele.





# Mušlové chrániče 3M™ PELTOR™ X Series



**Pohodlí:** Dvojitá konstrukce čelenky pomáhá snižovat zahřívání na horní části hlavy.

**Pohodlí:** Pečlivě tvarované plastové posuvníky umožňují snadné nastavení náušníku při nasazení na hlavu.

**Odolnost:** Měkký vnější povrch z termoplastického polyuretanu (TPU) pomáhá chránit před odřením a nárazy.

**Odolnost:** Plastové kelímky ABS jsou tuhé, vysoce pevné, a odolné proti nárazu.

**Design:** Moderní, elegantní design pomáhá podporovat uživatele k jejich nošení.

**Ochrana:** Elektricky izolovaný hlavový pásek bez nekritych částí drátů pomáhá chránit před nebezpečím elektrického proudu nízkého napětí.

**Odolnost:** Drát z nerezové oceli potažený tvrdým plastem činí čelenku nejdolnější, jakou společnost 3M™ nabízí.

**Pohodlí:** Plochá, široká čelenka s potahem z měkkého plastu zajišťuje stabilní tlak na horní část hlavy pro větší pohodlí.

**Pohodlí:** Navrženo pro optimální rozložení hmotnosti a vyvážení pro mimořádné pohodlí.

**Pohodlí:** Široké, měkké pěnové náušníky navržené pro vysoké teploty. Pohodlí a efektivní těsnění hlavy.

**Pohodlí:** Velký prostor uvnitř náušníků umožňuje pohodlné nošení pro širokou škálu velikostí uší.

**Barva:** Každý chránič sluchu je unikátně barevně označen pro rychlou vizuální orientaci a lze identifikovat úroveň ochrany, kterou nosíte.



3M™ PELTOR™  
Earmuff X1  
Green



3M™ PELTOR™  
Earmuff X2  
Yellow



3M™ PELTOR™  
Earmuff X3  
Red



3M™ PELTOR™  
Earmuff X4  
Bright green



3M™ PELTOR™  
Earmuff X5  
Black



# 3M™ PELTOR™ Elektronické zátky EEP-100 EU

Elektronické zátky do uší 3M™ PELTOR™ pomáhají chránit před škodlivým hlukem a zároveň umožňuje slyšet okolní zvuky na úrovni nižší než 82 dB. Zvyšuje vaši schopnost komunikovat s blízkými kolegy, stejně jako slyšet varovné signály, blížící se vozidla nebo zvuky ve strojích a procesech.

## Vlastnosti a výhody:

- Chráníč sluchu s vysokým útlumem (SNR od 32 dB do 36 dB)
- Funkce závislá na úrovni pro okolní poslech
- Snadná kompatibilita s ochranou hlavy nebo dýchacích cest
- Plug & Play: pouze jedno tlačítko
- 16 hodin provozu
- Integrované nabíjení přes USB v úložném pouzdře

## Napájení sluchátek

**Typ baterie:** Lithium-iontová baterie

**Životnost baterie:** Až 16 hodin

**Doba nabíjení baterie:** Přibližně 180 minut

**Kroky pro zvýšení hlasitosti:** Normální, vysoká

**Nízká, Pouzdro Typ USB:** Vysoké, Nízké, Nízké, Pouzdro USB: Micro B

## Standardy

**Stupeň vodotěsnosti:** SNR: Směrnice PP 89/686/EHS.

## Fyzikální vlastnosti

**Hmotnost:** Hmotnost: 240 g Krabička obsahující nabíječku, 2 sluchátka, 4 páry komunikačních nástavců do uší, kabel USB: Hmotnost: 1 sluchátko - 4 g.

## Příslušenství:

- TEP-CORD Náhradní kabel k taktickým špuntům do uší 3M
- PELTOR™ 370-TEPL-25 Náhradní komunikační nástavce
- 3M™ UltraFit™, velké, 25 párů 370-TEPM-25 Náhradní
- komunikační nástavce 3M™ UltraFit™, střední, 25 párů 370-
- TEPS-25 3M™ UltraFit™ Communication Tips Replacement,
- Small, 25 párů PELTIP5-01 3M™ Torque™ Eartips, 50 párů
- CCC-GRM-25 3M™ PELTOR™ Communication Tip, Triple C,
- 25 párů TEP-WINDSCREEN 3M™ PELTOR™ TEP/LEP Windscreen Foam.





# 3M™ PELTOR™ ProTac™ III

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ ProTac™ III pomáhají chránit před škodlivým hlukem a zároveň umožňují slyšet okolní zvuky na úrovni nižší než 82 dB. Zvyšují Vaši schopnost komunikovat s blízkými kolegy, stejně jako slyšet varovné signály, blížící se vozidla a další zvuky v bezpečné hladině.

## Vlastnosti a výhody:

- Chránič sluchu
- Funkce závislá na úrovni pro poslech okolního prostředí
- 3,5 mm vstup pouze pro poslech (s omezením na 82 dB) pro připojení k externím zařízením (např. mobilnímu telefonu, obousměrné rádio, iPod)
- Systém hlasového ovládání nabídky
- Automatické vypnutí: náhlavní souprava se vypne po 4 hodinách nepoužívání, aby se šetřila baterie
- Upozornění na nízký stav baterie při nízkém stavu baterie
- Snížení koroze způsobené potu je elektronika umístěna ve vnější části šálku

**Typ baterie:** 2x AA (alkalické)

**Provozní doba:** Přibližná životnost baterií: 100 hodin

**Čistá hmotnost (včetně baterií):**

ProTac™ III Slim MT13H220A (bez baterií)

(čelenka) = 303 g

ProTac™ III MT13H221A

(čelenka) = 355 g

ProTac™ III Slim

MT13H220P3E (přilba)

nástavec) = 322 g

ProTac™ III MT13H221P3E

(nástavec na přilbu) = 374 g

**Provoz teplota:** -20°C až +55°C (v závislosti na baterii)

**Kabelové Připojení:** 3,5 mm pouze pro poslech vstupní konektor (s omezením na 82 dB)

**Příslušenství:**

- HY220
- FL6CE/1
- HY100A





# 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI

Náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI je vybavena funkcí závislé na úrovni pro přehled o situaci a komunikaci. Náhlavní souprava je vybavena funkcí Bluetooth. Sluchátka lze se zařízením připojit také pomocí kabelu Jack, případně při použití FLX2 kabelu lze připojit externí vysílačku. Funkce závislá na úrovni vám pomůže slyšet okolní zvuky, jako jsou vnější poplašné signály nebo blížící se vozidla. Umožňuje také komunikaci tváří v tvář v tichém prostředí.

## Vlastnosti a výhody:

- Chránič sluchu (SNR: 31 dB)
- Mikrofon pro potlačení hluku při hovoru pro jasnou komunikaci v hlučném prostředí
- Drátěná čelenka z nerezové oceli pro pohodlný a stálý přitlak
- Bezdrátová technologie Bluetooth® pro komunikaci a streamování ve vysokém rozlišení kvalitního stereofonního zvuku
- Funkce závislá na úrovni pro přehled o situaci a komunikace
- Konektor pro připojení externího rádia (pouze k dispozici ve verzi s konektorem FLX2)
- Snadné ovládání pomocí čtyř tlačítek
- Systém hlasového ovládání menu
- Automatické vypnutí za 2 hodiny od poslední aktivace Připojuje se
- K dispozici také jako nákrčník - zařízení kompatibilní s Bluetooth nebo připevnění k helmě - obousměrná vysílačka (prostřednictvím připojení FLX2)

**Frekvence:** 2400-2483,5 MHz

**Rozsah:** Bluetooth: 4.2+EDR

**Typ baterie:** 2x AA NiMH nebo alkalické baterie, 1,2-1,5 V

**Provozní doba:** 1 hod: V závislosti na úrovni + Bluetooth

**aktivní:** Přibližně 45 hodin provozu na baterie s přiloženými alkalickými bateriemi

**Čistá hmotnost (včetně baterií):**

MT15H7AWS6 = 365 g (čelenka)

MT15H7AWS6-111 = 373 g (čelenka)

MT15H7P3EWS6 = 387g (na přílbu)

MT15H7P3EWS6-111 = 395 g (na přílbu)

**Provozní teplota:** -20°C až +55°C (v závislosti na bateriích)

**Kabelové připojení:** K dispozici s flex vstupním konektorem





# 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro

Náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro vás ochrání před potenciálně škodlivým hlukem na pracovišti a zároveň vám zpřijemní poslech vestavěného FM nebo AM/FM rádia. Díky vestavěné anténě, rychlému digitálnímu ladění a možnosti ukládání stanic je chránič sluchu flexibilní a snadno se s ním pracuje.

## Vlastnosti a výhody:

- Chránič sluchu (SNR: 32 dB) - FM nebo AM/FM rádiová náhlavní souprava s vestavěnou anténou
- Systém menu s hlasovým naváděním s vyhlášenými frekvencemi
- Uložení až 5 stanic
- 3,5mm vstup pouze pro poslech (s omezením na 82 dB) pro připojení k externímu zařízení (např. mobilní telefon, obousměrné rádio, iPod)
- Automatické vypnutí, náhlavní souprava se vypne po 4 hodinách nepoužívání, aby se šetřila baterie
- Upozornění na nízký stav baterie při nízkém stavu baterie

**Typ baterie:** 2x AA (alkalické)

**Provozní doba:** Přibližně 40 hodin životnost baterií

**Čistá hmotnost (včetně baterií):**

WorkTunes Pro FM HRXS220A

(čelenka) = 351 g

WorkTunes Pro FM HRXS220P3E

(nástavec na přílbu) = 369 g

WorkTunes Pro AM/FM

HRXS221A (čelenka) = 353 g

WorkTunes Pro AM/FM

HRXS221P3E (nástavec na helmu) = 371g

**Provozní teplota:** 20°C až +55°C (v závislosti na baterií)

**Kabelové připojení:** 3,5 mm vstupní konektor AUX (s omezením na 82 dB(A))

**Příslušenství:**

- Hygienická sada
- H220
- FL6CE/1
- HY100A
- Čistá hygienická vložka





# 3M™ PELTOR™ LiteCom

S 3M™ PELTOR™ LiteCom je komunikace v hlučném prostředí snadná a bezpečná. Je to odolná a robustní náhlavní souprava navržena tak, aby zvládla náročné použití v mnoha různých pracovních prostředích. Vestavěná obousměrná vysílačka má 8 kanálů s 38 subkanály a má dosah až 3 km. Umožňuje mluvit bez použití rukou a bezpečně pracovat bez ohledu na škodlivou hladinu hluku.

## Vlastnosti a výhody:

- Chráníč sluchu (SNR: 32 dB)
- Vestavěná obousměrná vysílačka
- 8 kanálů v pásmu PMR 446 MHz - 38 subkanálů
- Dosah až 3 km v závislosti na v závislosti na podmínkách
- Hlasem ovládaný přenos (VOX)
- Funkce automatického vypnutí
- Indikace stavu baterie
- Systém hlasově řízeného menu

**Frekvenční rozsah:** 446 MHz (PMR)

**Typ baterie:** 2X baterie AA 1,2-1,5 V nebo NIMH (2,4 V)

**Provozní doba:** Přibližně 20 hodin provozu na baterie s příloženými alkalickými bateriemi

**Čistá hmotnost (včetně baterií):**

394 g (čelenka)

418 g (nástavec na helmu)

384 g (nákrčník)

**Provozní teplota:** -20 °C až +55 °C (v závislosti na bateriích)

**Příslušenství:**

- HY79
- ACK053
- FR08
- FR09
- MT53N-12





# 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus s Bluetooth® otevírá svět komunikace díky vestavěné obousměrné rádiové náhlavní soupravě. Stanete se mobilním komunikačním centrem s hands-free, vestavěným obousměrným rádiem a bezdrátovým připojením k počítači a mobilnímu telefonu. Můžete přijímat hovory nebo streamovat hudbu díky elektronice, která umožňuje snadné přepínání mezi funkcemi. Díky technologii závislé na úrovni zvuku uslyšíte okolní zvuky, například signály vnějšího alarmu nebo blížící se vozidla. Umožňuje také komunikaci tváří v tvář na krátkou vzdálenost. Robustní konstrukce (certifikace IP54), přehledné ovládání a intuitivní systém menu.

## Vlastnosti a výhody:

- Chráníč sluchu
- Vestavěná obousměrná rádiová komunikace
- Připojení různých zařízení (rádio, mobilní telefon) přes Bluetooth® Mutli-Point
- 16 kanálů v pásmu PMR 446 MHz a 121 dílčích kanálů
- Certifikát IP54
- Dosah až 3 km v závislosti na podmínkách
- Technologie závislá na úrovni pro situační povědomí
- Samostatný audio vstup umožňuje připojení zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo externí obousměrné vysílačky
- Hlasem ovládaný přenos (VOX)
- Funkce automatického vypnutí
- Systém hlasově řízeného menu
- Vodotěsnost s potlačením šumu mikrofon (IP68)

**Frekvenční rozsah:** PMR 446MHz nebo LPD 433MHz

**Připojení:** Kabelové nebo bluetooth

**Verze Bluetooth®:** 2.1+EDR

**Typ baterie:** Bluetooth 2.0: Baterie: dobijecí baterie, která je součástí balení, nebo 2x standardní baterie AA baterie

**Provozní doba:** Přibližně 18 hodin

**Čistá hmotnosť (včetně baterií):**

449 g (čelenka)

434 g (přilba)

434 g (nákrčník)

**Provozní teplota:** -20 °C až +50 °C (v závislosti na baterii)

**Příslušenství:**

- ACK081
- FR08
- AL2AI
- HY83
- HY80
- HYM1000





Označení	Forma produktu	Zátky se šňůrkou	Varianta na helmu	Útlum dB
PP-01-002	Zátky	Ne		31 SNR
ES-01-001	Zátky	Ne		34 SNR
1100	Zátky	Ne		35 SNR
HA 328-1000	Zátky	Ne		35 SNR
EX-01-021	Zátky	Ne		35 SNR
UF-01-000N	Zátky	Ano		29 SNR
Optime I	Chráníče sluchu		Ano	28 SNR
Optime II	Chráníče sluchu		Ano	31 SNR
Optime III	Chráníče sluchu		Ano	33 SNR
X1A	Chráníče sluchu		Ano	27 SNR
X2A	Chráníče sluchu		Ne	31 SNR
X3A	Chráníče sluchu		Ne	33 SNR
X4A	Chráníče sluchu		Ne	32 SNR
X5A	Chráníče sluchu		Ne	37 SNR
EEP-100	Elektro. zátky	Ne		38 SNR
ProTac III	Chráníče sluchu		Ano	32 SNR
ProTac XPI	Chráníče sluchu		Ano	31 SNR
WorkTunes PRO	Chráníče sluchu		Ne	32 SNR
LiteCom	Chráníče sluchu		Ano	32 SNR
LiteCom Plus	Chráníče sluchu		Ano	33 SNR



# 3M™ ComTac VIII™

## Novinka / Náhrada za ComTac XPI

V kritických situacích může být hladina hluku tak vysoká, že při nepoužívání vhodné ochrany může dojít k okamžitému a trvalému poškození sluchu. Sluchátka 3M™ PELTOR™ ComTac™ VIII pomáhají zajistit ochranu sluchu a lze je nosit také v kombinaci s pasivními špunty do uší nebo taktickými elektronickými špunty do uší (TEP) 3M™ PELTOR™, které v případě potřeby pomáhají zajistit zvýšenou ochranu sluchu, až 41 dB SNR.

### Vlastnosti a výhody:

- Chráníč sluchu
- Kombinace se zátkami
- Více variant konektorů
- Funkce Fail Safe
- Mission Audio Profiles (MAP)
- Soundscaping
- Dvojitá ochrana sluchu
- Životnost až 50 h
- Barevné varianty
- 200 Hz - 7 kHz

### Novinky

- **NIB**
- **Odepínací čelenka**
- **Pohodlnější upevnění mikrofону**
- **Lepší vodotěsnost elektroniky**
- **Nový design**

**Frekvenční rozsah:** 200 Hz - 7 kHz

**Připojení:** Kabelové nebo bluetooth

**Verze Bluetooth®:** 2.1+EDR

**Typ baterie:** 2x AAA

**Provozní doba:** 50 hodin

**Čistá hmotnost (včetně baterií):**

449 g (čelenka)

434 g (přilba)

**Provozní teplota:** -40°F / -40°C to 131°F / 55°C





# 3M™ ComTac VIII™

## Varianty

Part N.	ID	Barva	Konektor
MT14H418A-02 GE	7100321396	Charcoal Grey	Ne
MT14H418A-02 GN	7100322593	O.D Green	Ne
MT14H418A-35 GE	7100322482	Charcoal Grey	5-pin Dual-COMM
MT14H418A-35 GN	7100322310	O.D Green	5-pin Dual-COMM
MT14H418A-86 GE	7100320871	Charcoal Grey	4-pin Single-COMM (NATO)
MT14H418A-86 GN	7100320872	O.D Green	4-pin Single-COMM (NATO)
MT14H418A-38 GE	7100321460	Charcoal Grey	4-pin Single-COMM (PELTOR)
MT14H418A-38 GN	7100321461	O.D Green	4-pin Single-COMM (PELTOR)
MT14H418A-90	7100321699	O.D Green	LEMO
MT14H418A-108 GN	7100322251	O.D Green	10-pin
MT14H418A-108 GE	7100322003	Charcoal Grey	10-pin